




COMPASS POOLS
MODELY

COMPASS
CERAMIC POOLS EUROPE






OBSAH

Prodejní síť	4-5
Technologie	6-7
Yacht Pool	8-9
Fun	10-11
Briliant	12-15
X-Trainer	16-21
Java	22-25
Riverina	26-27
Vogue	28-29
Baby Pool	30
Aqua	31
Fast Lane	32
Trend	33
Barvy	34-35
Samočistící systém VANTAGE®	36-37
Lamelové zakrytí Rollo Cover	38-39
IQ® - Inteligentní řízení bazénu	40

ÚSPĚŠNÁ HISTORIE

1981 - 2013 | 70 000 PRODANÝCH BAZÉNŮ PO CELÉM SVĚTĚ



- jedinečná originální a patentovaná keramická technologie
- Bi-Luminite - první barevné provedení na světě, které dělá barvu vody magicky hlubokou a prosvětlenou.
- VANTAGE® - první integrovaný cirkulačně-čistící bazénový systém
- jednoduchá instalace díky technologii Self Supporting Pool
- jednostranná přelivová hrana (system disappearing Edges), Maxi žebra
- licenční výroba v Evropě od roku 2005


INTELIGENTNÍ SAMOČISTÍCÍ BAZÉN!



red dot
Candidate 2014

EVROPSKÁ PRODEJNÍ SÍŤ

- 23 OBLASTNÍCH ZÁSTUPCŮ COMPASS
- 29 EVROPSKÝCH ZEMÍ



ORIGINÁLNÍ KERAMICKÉ BAZÉNY COMPASS

FAKTA O KERAMICKÝCH BAZÉNECH COMPASS:

- JEDINÁ PŮVODNÍ A PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE VÝROBY KERAMICKÝCH KOMPOZITŮ NA SVĚTĚ
- VÍCE NEŽ 70 000 PRODANÝCH BAZÉNŮ
- 30 LET ZKUŠENOSTÍ A VÝZKUMU V AUSTRÁLII, V USA a EVROPĚ

VÝHODY:


- exkluzivní 3D zářivý povrch bez pórů
- doživotní záruka proti osmóze (absolutní nepropustnost)
- zvýšená tuhost keramického jádra (patent PN 1690) bez omezení pružnosti
- rychlá a jednoduchá montáž během několika dní
- zabudování bez betonové základové desky
- vysoká kvalita zaručena neustálým sledováním výrobního procesu
- přísné dodržování ověřené australské technologie
- technologie tzv. "uzavřené hrany" bazénu, tzv. Closed Beam
- karbonová výztuž na strategických místech

Standardní bazén
ze skelných vláken



- vrstva Nova Colour
- vinylesterový podklad
- vinylesterová vrstva vyztužená sklolaminátem
- keramická vrstva
- polyesterová vrstva vyztužená sklolaminátem a karbonovou rohoží
- voděodolný izolační plášť

Karbonový keramický bazén
- exkluzivní patentovaný systém



Nova Colour Serie

- Fantastické 3D barvy s jedinečnou ochranou
- Zvýšená odolnost proti chemickým látkám, mechanickému poškození a vysokým teplotám
- Speciální ošetření proti UV záření

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

CARBON CERAMIC POOLS®



CARBON
INFUSED LAYER


Neustálá inovace a sledování technologického pokroku byly hlavním motivem k vytvoření Carbon Ceramic Pools. A tak se do keramických bazénů Compass přidává karbon neboli uhlíkové vlákno. Karbon je aplikován mezi jednotlivé vrstvy bazénu tak, aby zesílil jeho nejvíce namáhané části. Compass Pools Europe vytvořil u vybraných modelů bazénů tzv. Carbon edition®.

Karbon má nejvyšší pevnost ze všech výztužných materiálů. Proto se používá například pro zpevnění konstrukcí v letectví, automobilovém či sportovním průmyslu. Od roku 2013 využívá vysoké pevnosti karbonu také Compass Ceramic Pools.

VÝHODY:

- o 20 % vyšší tuhost
- vyšší stabilita

CARBON Edition®





YACHT POOL



4 Mašla z nerezové oceli



3 Ovládací panel



2 Integrovaná vířivka




1 Podlaha z originálního jachtařského flexi-teaku



5 Lamelový kryt Rollo Cover



6 Samočistící systém VANTAGE®



YACHT POOL

Jachty jsou pro mnohé symbolem luxusu a dokonalosti. Převratný koncept YACHT POOL představuje spojení bazénu s prvky luxusní lodě. Stylizovaná paluba lodě s integrovanou vířivkou je naprostá inovace v designu bazénů.

YACHT POOL byl v roce 2014 oceněn v prestižních designových soutěžích IF Product Design Award a Red Dot.



Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
YACHT POOL	11,50	4,00	1,50	42 m ³	1850 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

CARBON *Edition*®



reddot design award
product design 2013



FUN 74



FUN 83



FUN 100



FUN

Praktický tvar a tři rozměrové varianty řadí bazén FUN mezi nejprodávanější modely.

Užijte si FUN v rodinném kruhu, s přáteli nebo při náročném tréninku. Bazén FUN je univerzální.

- dvě komfortní a pohodlná schodiště s protiskluzovou úpravou umožňují instalaci do jakýchkoli prostor bez omezení
- bezpečnostní stupínek a madlo po obvodě bazénu
- modely FUN 83 a FUN 100 je možné osadit lamelovým zakrytím Rollo Cover



Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
FUN 74	7,45	3,70	1,50	33 m ³	1000 kg
FUN 83	8,30	3,80	1,50	37 m ³	1100 kg
FUN 100	10,00	4,00	1,50	45 m ³	1250 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.



BRILIANT 66



BRILIANT 74



BRILIANT

Puristická eleganc e bazénů Briliant je ekonomickou variantou keramických bazénů Compass. Kombinace minimalistického designu a praktické účelnosti činí z těchto bazénů typ vhodný pro každý dům i zahradu.

- vstup do bazénu je navržen tak, aby poskytnul co nejvíce místa pro plavání
- stupínek po celém obvodu zajišťuje bezpečný vstup a výstup z bazénu
- prostor pro sezení a relaxaci je vhodný pro instalaci vodních trysek




Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
Briliant 66	6,60	3,65	1,40	27 m ³	850 kg
Briliant 74	7,60	3,65	1,40	32 m ³	920 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

CARBON *Edition*®



XL-BRILIANT 88



XL-BRILIANT

Upravená verze bazénu Briliant obsahuje navíc:

- místo pro instalaci lamelového krytu Compass Pools Rollo Cover, nebo pro instalaci masážních trysek, nebo k využití jako relaxační zóna
- madlo na podélných stěnách pro bezpečné osazení lamelového krytu

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
XL-Briliant 88	8,70	3,70	1,50	45 m ³	1100 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

CARBON *Edition*®



X-TRAINER 45



X-TRAINER 58



X-TRAINER 82



X-TRAINER

Moderní a jednoduchý design s praktickými odpočinkovými zónami. Dvojdrahový X-Trainer umožňuje plavat dvěma anebo více plavcům současně. Mimořádná šířka bazénu X-Trainer je vhodná pro vodní hry, ale také poskytuje možnost provozovat například kondiční cvičení ve vodě.

- moderní geometrický tvar se dvěma dráhami
- dvě schodiště s integrovanými relaxačními zónami
- postupně klesající dno bazénu poskytuje jistotu při pohybu v bazénu
- široké schody a vestavěná relaxační část, kam je možné instalovat masážní trysky nebo zařízení pro vzduchovou masáž
- stupínek po celém obvodu bazénu dodává méně zdatným plavcům pocit bezpečí
- relaxační zóna v hlubší části bazénu



Typ	Délka	Šířka	 Hloubka	Objem	Hmotnost
X-Trainer 45	4,50	3,00	1,20 - 1,50	15 m ³	600 kg
X-Trainer 58	5,80	3,50	1,10 - 1,50	22 m ³	700 kg
X-Trainer 82	8,20	3,70	1,10 - 1,80	36 m ³	960 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.



XL-TRAINER 72 FB



XL-TRAINER 90



XL-TRAINER 110



XL-TRAINER 110FB



XL-TRAINER

Upravená verze X-Trainer obsahuje navíc:

- místo pro instalaci lamelového krytu Compass Pools Rollo Cover, nebo pro instalaci masážních trysek, nebo k využití jako relaxační zóna
- madlo na podélných stěnách pro bezpečnou funkci lamelového krytu

Typ	Délka	Šířka	 Hloubka	Objem	Hmotnost
XL-Trainer 72FB**	7,20	3,30	1,50	23 m ³	920 kg
XL-Trainer 90	9,00	4,00	1,10 - 1,70	42 m ³	1200 kg
XL-Trainer 110	11,00	4,00	1,10 - 1,80	52 m ³	1350 kg
XL-Trainer 110FB**	11,00	4,00	1,50	50 m ³	1350 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.
** modely bazénů s rovným dnem

CARBON *Edition*®





XXL-TRAINER 133 FB



XXL-TRAINER

Upravená verze bazénu X-Trainer obsahuje navíc:

- místo pro instalaci roletového krytu Compass Pools Rollo Cover, nebo pro instalaci masážních trysek, nebo k využití jako relaxační zóna
- madlo na podélných stěnách pro bezpečnou funkci lamelového krytu



Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
XXL-Trainer 133 FB	13,30	4,50	1,50	89 m ³	2400 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

CARBON *Edition*®



JAVA 101



JAVA

Java představuje klasický model bazénu s románským schodištěm, rovným dnem a s velkorysým prostorem ke koupání. Působivý vstup umocňuje tvar bazénu, který se skvěle hodí k tradičním stavbám na vesnici i ve městě.

Relaxační zóny na obou stranách a široké integrované schody zajišťují bezpečný vstup a výstup z bazénu. Stupínek po obvodu celého bazénu umožňuje plavcům bezpečné zachycení a snadné opuštění bazénu v kterémkoli místě. Schody a dno bazénu mají protiskluzovou úpravu.



Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
Java 101	10,00	3,80	1,50	49 m ³	1200 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.





XL-JAVA 114



XL-JAVA

Upravená verze bazénu Java obsahuje navíc:


- místo pro instalaci roletového krytu Compass Pools Rollo Cover, nebo pro instalaci masážních trysek, nebo k využití jako relaxační zóna
- madlo na podélných stěnách pro bezpečné osazení lamelového krytu
- šikmé dno



Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
XL-Java 114	11,40	4,00	1,10 - 1,70	52 m ³	1350 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

CARBON *Edition*®



RIVERINA

RIVERINA je elegantní bazén s oblými tvary určený především ke klasické architektuře.

Díky pohodlnému širokému schodišti a bezpečnostnímu stupínku podél stěn vyhovuje každé věkové kategorii.

- moderní tvar bazénu Riverina je elegantní a hodí se pro každý typ domu
- postupně klesající dno bazénu ocení starší osoby i děti
- široké schody a vestavěná relaxační část, kam je možné nainstalovat masážní trysky, nebo zařízení pro vzduchovou masáž
- madlo a stupínek po celém obvodu bazénu dodává nezkušeným plavcům pocit bezpečí a usnadňuje výstup z bazénu
- relaxační zóna v hlubší části bazénu

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
Riverina 67	6,70	3,35	1,10 - 1,60	24 m ³	800 kg
Riverina 74	7,40	3,75	1,05 - 1,60	29 m ³	950 kg
Riverina 84	8,40	3,75	1,05 - 1,70	37 m ³	1000 kg
Riverina 94	9,40	3,75	1,05 - 1,80	42 m ³	1200 kg
Riverina 106	10,60	3,75	1,05 - 1,90	45 m ³	1400 kg




* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.



VOGUE 71



VOGUE 82



VOGUE

Bazén VOGUE představuje špičku v současném bazénovém designu a stává se tak elegantním doplňkem každé zahrady.

Moderní symetrický tvar s centrálně umístěným vstupem do vody, který neomezuje prostor k plavání, je kombinací čistého stylu a funkčnosti.

- dostatečný prostor pro sportovní vyžití i pro zábavu
- praktický stupínek po obvodu bazénu poskytuje místo na odpočinek a podporu při vycházení z bazénu
- vstupní schody s vestavěnou relaxační částí, kam je možné instalovat masážní trysky, nebo zařízení pro vzduchovou masáž
- relaxační zóna v hlubší části bazénu

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
Vogue 71	7,20	3,65	1,10 - 1,70	26 m ³	900 kg
Vogue 82	8,25	4,25	1,10 - 1,75	36 m ³	1100 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.



BABY POOL



Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
6,50	2,40	0,88	12 m³	600 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci.
Rozměry jsou uváděny v metrech.

BABY POOL

Poměrově zmenšený bazén XL-Trainer 110.
Díky hloubce snížené na 88 cm se skvěle hodí pro nejmenší
i pro začínající plavce.

- Baby Pool obsahuje:
- místo pro instalaci integrovaného lamelového krytu
Compass Rollo Cover
 - madlo na podélných stěnách pro bezpečnou funkci
lamelového krytu Rollo Cover

AQUA




Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
6,20	3,20	1,40	21 m³	800 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci.
Rozměry jsou uváděny v metrech.

AQUA

Keramický bazén AQUA je stvořený pro velkou vodní zábavu na
malém prostoru. Jeho kompaktní design a rozměry jsou určeny
pro menší rodinné domy i pro instalaci v interiéru.
Při vybavení protiproudem je i při relativně malém rozměru
využitelný k vytrvalostnímu plavání.

- zabudované schody s protiskluzovou úpravou a stupínek okolo
bazénu přispívají k maximální bezpečnosti pro malé
i velké neplavce



CARBON *Edition*®



CARBON *Edition*®

XL-FAST LANE 122



Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
12,20	2,90	1,50	43 m³	1500 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci.
Rozměry jsou uváděny v metrech.

FAST LANE

Keramický bazén FAST LANE byl navržený tak, aby vyhovoval všem, kteří si chtějí v bazénu sportovně zaplavat. Svým štíhlým tvarem je vhodný i do užších prostor.

- integrované schody a posezení jsou umístěny v rohu bazénu
- madlo na podélných stranách pro bezpečné osazení lamelového krytu Compass Rollo Cover
- bezpečnostní stupeň po obvodu bazénu usnadňuje možnost opustit bazén v kterémkoli místě

TREND



Délka	Šířka	Hloubka	Objem	Hmotnost
8,30	3,60	1,50	36 m³	1100 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci.
Rozměry jsou uváděny v metrech.

TREND

Jednoduchý obdélníkový tvar s velkorysým schodištěm - to je TREND v současném designu bazénů. Široké schodiště s protiskluzovou úpravou slouží k pohodlnému vstupu do bazénu i k relaxačnímu posezení. Optimální velikost bazénu je vhodná pro sport i hry.

- praktický stupínek a madlo po celém obvodu bazénu pro komfortní pohyb ven z bazénu




CARBON *Edition*®



CARBON *Edition*®


COLOUR YOUR SWIM!

Na barvě záleží



BARVY NOVA

Technologie barev Nova® je jedním z nejpokročilejších systémů gelových nátěrů na světě. Barvy se míchají z nového typu velmi drobných (0,3 - 0,5 mm) třpytivých a barevných částic a zdokonalené základní barvy. Voda v bazénu v barvách Nova® působí jiskřivě a "čerstvě" a tento efekt se zesiluje za jasného počasí, kdy je bazén zalitý slunečními paprsky.



BARVY CYBER

3D barvy s unikátním povrchem, odolné vůči UV záření, chemickým, či mechanickým vlivům a teplotám.


BARVY BI-LUMINITE

Bi-Luminate® povrch a jeho 3D barvy jsou revoluční změnou v barevnosti bazénů.

Tyto barvy vznikají aplikací drobných třpytivých a barevných částic (0,5 - 1,0 mm) pod povrch bazénu a použitím dvou barevných vrstev místo jedné. Vzniká tak 3D efekt, který díky patentovanému Bi-Lumination® procesu vytváří unikátní vizuální dojem a širokou škálu nádherných barev. Bazén se tak stává zářivým diamantem každé zahrady či interiéru.

Charakteristika:

- 2 vrstvy speciálních barev, které jsou postupně nanášeny na povrch formy
- vrstvy barev se nanášejí ručně jako na nejdražších autech, proto je každý bazén svým způsobem originál



Uvedené příklady barev jsou pouze orientační. Barevný vzorník je k dispozici u autorizovaných prodejců Compass Ceramic Pools.

SAMOČISTÍCÍ BAZÉN

VANTAGE® pomocí systému trysek postupně žene nečistoty od bočních stěn, přes celé dno až ke dnové výpusti. Tento proces je automatizován s filtračním režimem a bazén se tím průběžně čistí. VANTAGE® je tak účinnější než jakýkoli bazénový vysavač.

- VANTAGE® je nejlepší samočistící systém pro kompozitní bazény na světě.
- Cirkulační systém VANTAGE® eliminuje růst bakterií a řas.
- VANTAGE® redukuje použití chemikálií.
- Pravidelná cirkulace VANTAGE® významně přispívá k rovnoměrné teplotě vody v celém bazénu a tím podle posledních testů prokazatelně snižuje náklady spojené s ohřevem vody.



VANTAGE® JE ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ

Systém je absolutně bezpečný a byl navržen tak, aby neměl žádná provozní omezení. Bazén je možné využívat i v čase, kdy je VANTAGE® v provozu a čistí bazén. S ohledem na design jsou použité trysky dodávány ve třech barevných variantách, aby ladily s barvou bazénu. VANTAGE® systém je tak téměř neviditelný a nenarušuje vzhled bazénu.

VANTAGE® nemá konkurenci

Jeho patentovaná teleskopicky výsuvná "Pop-up" tryska pokrývá nejenom velkou plochu, ale poradí si i s většími kusy nečistot. Kompletní samočistící systém VANTAGE® je patentově chráněn.

VANTAGE® se dá instalovat pouze do nově pořízených bazénů.



SAMOČISTÍCÍ BAZÉN UŽ NENÍ UTOPIÍ ... **VANTAGE®**



Bazén, který se sám čistí

ROLLO COVER

Compass Pools

KRYT ROLLO COVER PRO BAZÉNY COMPASS

Roletový kryt Rollo Cover pro bazény Compass je integrované lamelové zakrytí, které efektivně zahřívá vodu v bazénu a zároveň zajišťuje jeho bezpečnost. Solární lišty zachycují sluneční energii a ohřívají vodu v bazénu o 4 až 8 °C v závislosti na ročním období a geografické poloze. Vypařování vody přes den a tepelné ztráty během noci jsou omezeny na minimum. Lamelový kryt pro bazény Compass udrží zatížení malých domácích mazlíčků a dětí do hmotnosti 40 kg. Pro dosažení maximální bezpečnosti je na podélných stranách bazénů řady XL zabudovaná vodící lišta, která zabraňuje potopení roletových lišt, jakmile se zatíží.

CHARAKTERISTIKA LAMELOVÉHO ZAKRYTÍ

Komora roletového zakrytí pro bazény Compass je součástí bazénu a je v ní uložen vodící mechanismus lamel. Když se roleta automaticky vysouvá nebo zasouvá, lamely se navíjejí na hřídel z nerezové oceli. Zařízení je poháněné sofistikovaným trubkovým motorem, který se nachází uvnitř hřídele. Při otevření je lamelový kryt srolován za pevným panelem, který je v barvě bazénu.

LAMELY ROLET



Lamely tvořící roletový kryt Rollo bazénů Compass jsou vyrobeny z tvrzeného PVC se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození a UV záření. Jsou k dodání v několika barevných provedeních.



- 1 - Bazénový lem
- 2 - Přelivový skimmer
- 3 - Lamely
- 4 - Komora na lamelové zakrytí
- 5 - Vodící konstrukce lamel
- 6 - Krycí panel

COMPASS POOLS | ROLLO COVER

ROLETOVÉ ZAKRYTÍ ROLLO COVER JE MOŽNÉ INSTALOVAT VE VARIANTÁCH **COMFORT LINE**, **OVERFLOW LINE** A **BEACH LINE** NA NÁSLEDUJÍCÍ MODELY:



INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BAZÉNU

Compass Pools IQ® umožňuje maximálně komfortně a pohodlně ovládat a nastavovat parametry bazénu i jeho příslušenství (protiproud, ohřev vody, světla, VANTAGE® systém, apod.).

Bazén je připojen přes jednoduchou webovou aplikaci na internet a jeho aktuální stav lze pak sledovat odkudkoli.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- komplexní chemická a technologická analýza vody
- uživatelsky přátelské dálkové ovládání
- potenciál pro minimalizaci použití chemikálií s cílem snížit dopad na životní prostředí
- více času stráveného v bazénu - pro potěšení

VÝHODY PRO DISTRIBUTORA

- dálkové řízení přes internet pro optimalizaci hodnot vody
- informace o skutečné kvalitě vody v časovém grafu
- lepší a rychlejší servis

Místnost s technologiemi

HLAVNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

- inteligentní řídící jednotka
- parametry a příslušenství
- komunikace s ostatními přístroji



elektrolýza
výstup
filtrace
osvětlení
vyhřívání
protiproud
pH pumpa
VANTAGE®
pH, ORP

Exteriér

TEPLOMĚR

Měření vnější teploty. Zesilovač přenosu radiofrekvenčního signálu mezi jednotlivými zařízeními.



Kdekoli



Online




INTERNETOVÁ
JEDNOTKA

Doma



DOMÁCÍ OVLADAČ
Kontrola
přednastavených
parametrů
bazénu z domu



iPad aplikace

Compass Pools iPad aplikace
dostupná ve Vašem App Store





www.compasspools.eu